

AMERIKA

Catálogo 2014



01-800 838-5306
www.amerikamfg.com

AMERIKA

Estimado cliente:

Primeramente quisieramos agradecer su preferencia y apoyo a nuestra empresa Amerika Mfg, S.A de C.V.

Es un Placer presentarle nuestro catalogo 2014, mediante el cual le ofrecemos equipos de grúa, accesorios y servicios a nivel nacional por medio de nuestra planta en Monterrey, N.L. y nuestra sucursal en México, D.F.

Sin mas por el momento y agradeciendo nuevamente su preferencia, quedamos a sus ordenes para cualquier duda o comentario.

Gracias

Indice

Página 1	Plataformas
Página 2	Remolque
Página 3	Cadenas
Página 4	Peras
Página 5	Ganchos y Bandas
Página 6	Industrial
Página 7	Eslingas de Cadena

Página 1	Estrobos de Cable
Página 2	Hidráulica
Página 3	Winches
Página 4	Dollies
Página 5	Eléctricos
Página 6	Torretas
Página 7	Refacciones

AMERIKA

1

Galaxy

Plataforma de Acero 19'
96" de ancho
10,000 Lbs. de capacidad
Winch hco. de 9,000 Lbs.
Torreta 12 modulos LED
Wheel Lift hco. 3,000 lbs.
Caja de hta. importada 36"
Sistema "Libre de lubricación"

Opcional: Disponible en 20' y 21'



Luxury

Plataforma de Aluminio Pulido 19'
96" de ancho
10,000 Lbs. de capacidad
Winch hco. de 9,000 Lbs.
Torreta 12 modulos LED
Wheel Lift hco. 3,000 lbs.
Caja de hta. importada 36"
Sistema "Libre de lubricación"

Opcional: Disponible en 20' y 21'



Premier

Plataforma de Acero 22'
96" de ancho
15,000 Lbs. de capacidad
Winch hco. de 12,000 Lbs.
Torreta 12 modulos LED
Wheel Lift hco. 3,000 lbs.
Caja de hta. importada 36"

Opcional: Disponible en 24'

Opcional: Estabilizador hidráulico



AMK

Carrocería de 60" con vistas de aluminio

Pluma 4 tons. de capacidad

Winch hco. de 9,000 Lbs.

Torre 12 módulos LED

Wheel Lift hco. 3,500 lbs.

Tirón de bandas

Opcional: Pluma 8 tons. [2 winches]

Opcional: Dolly Autocargable 5.70



Quick Lift

Carrocería de 60" con vistas de aluminio

Under Lift hco. de 4,000 lbs.

Torre 12 módulos LED

Opcional: Pluma con extensión hidráulica,
y Tirón de bandas

Opcional: 1 ó 2 winches hidráulicos 9,000 lbs.

Opcional: Dolly Autocargable 5.70



Lift & Tow

Wheel Lift electrohidráulico de 3,500 lbs. de levante
ideal para instalarse en camionetas tipo Pick-Up.

Contamos con 3 versiones disponibles:

3 Series: Eles manuales. [extensión]

5 Series: Eles manuales [extensión + levante]

Z Series: Eles automáticas [extensión + levante]





CA001

Cadena Tensora de
Gancho 15" G70
Medidas: 5/16" x 2.44 mts.
WLL: 4,700 lbs.



CA002

Cadena Tensora de
Gancho 8" G70
Medidas: 5/16" x 2.44 mts.
WLL: 4,700 lbs.



CA003

Cadena Tensora de
ganchos J,T,R.
Medidas: 5/16" x 8'
WLL: 4,700 lbs.



CA004

Cadena Tensora con
Gancho deslizable.
Medidas: 5/16" x 2.44 mts.
WLL: 4,700 lbs.



CA005

Cadena Tensora
5/16" X 6 mts. G70
Incluye ganchos.
WLL: 4,700 lbs.



CA006

Cadena Tensora
3/8" X 6 mts. G70
Incluye ganchos.
WLL: 7,100 lbs.



CA007

Cadena Tensora con
gancho abierto y de
amarre G70
Medidas: 5/16" x 2.44 mts.
WLL: 4,700 lbs.



CA008

Cadena Tensora con
Gancho deslizable HD
Medidas: 5/16" x 2.44 mts.
WLL: 4,700 lbs.



PE001

Pera de Cadena con
ganchos J de 15" G70
Medidas: 5/16" x 91 cm.
WLL: 4,700 lbs.



PE004

Pera de Banda de Nylon
c/ganchos J de 15" G70
Medidas: 3" x 61 cm.
WLL: 5,400 lbs. a 45°



PE002

Pera de Cadena con
ganchos J de 8" G70
Medidas: 5/16" x 91 cm.
WLL: 4,700 lbs.



PE005

Pera de Banda de Nylon
c/ganchos J de 8" G70
Medidas: 3" x 61 cm.
WLL: 5,400 lbs. a 45°



PE003

Pera de Cadena con
ganchos J, T, R. G70
Medidas: 5/16" x 91 cm.
WLL: 4,700 lbs.



PE006

Pera de Banda de Nylon
con ganchos J, T, R. G70
Medidas: 3" x 61 cm.
WLL: 5,400 lbs. a 45°



PE007

Pera de Cadena con
ganchos J Grado 80
Medidas: 3', 6' y 10'
WLL: 12,000 lbs. a 45°



PE008

Pera de Banda de Nylon
recortable c/miniganchos
Medidas: 3" x 61 cm.
Largo Total: 91 cms.
WLL: 5,400 lbs. a 45°



Ganchos J G70
con horquilla

GA001 15"

GA002 8"



Conector de Cadena
doble horquilla G70

CA020 5/16"

CA021 3/8"



GA003

Kit de miniganchos G70
WLL: 4,700 lbs.



Gancho Soldable

GA004 5/16"

GA005 3/8"

GA006 1/2"

GA007 5/8"



Sujetallantas estandar
2" X 2.44 mts.

BA002 Ojo

BA001 Argolla

BA003 Gancho



BA006

Ratchet c/gancho
estandar
WLL: 1,000 lbs.



BA009

Banda Flejadora con
gancho plano 2" X 27'
WLL: 3,330 lbs.



BA005

Banda de seguridad con
miniganchos y ratchet
WLL: 4,000 lbs.



BA010

Banda Flejadora con
gancho doble 2" X 27'
WLL: 3,300 lbs.



BA011

Gancho estandar para
ratchet de 2"



BA012

Cola de cadena para
ratchet de 2"



Hammer Lock G80

CAO22	5/16"	5,350 lbs
CAO23	3/8"	7,100 lbs
CAO24	1/2"	12,000 lbs
CAO25	5/8"	18,100 lbs



Gancho de amarre G80

GA008	5/16"	5,350 lbs
GA009	3/8"	7,100 lbs
GA010	1/2"	12,000 lbs
GA011	5/8"	18,100 lbs



Tensor de cadena de trinquete (matraca)

VA001	5/16" - 3/8"
VA002	3/8" - 1/2"



Tensor de cadena de palanca

VA003	5/16" - 3/8"
VA004	3/8" - 1/2"



Shur Loc giratorio G80

GA012	3/8"	7,100 lbs
GA013	1/2"	12,000 lbs
GA014	5/8"	18,100 lbs



Shur Loc de horquilla G80

GA015	3/8"	7,100 lbs
GA016	1/2"	12,000 lbs
GA017	5/8"	18,100 lbs



Patescas B/A

VA005	2 Tons	3"	5/16"-3/8"
VA006	3 Tons	3"	3/8"-1/2"
VA007	4 Tons	4.5"	3/8"-1/2"
VA008	8 Tons	6"	5/8"-3/4"
VA009	8 Tons	8"	5/8"-3/4"
VA010	15 Tons	8"	3/4"-7/8"
VA011	15 Tons	10"	3/4"-7/8"



Patescas Gunnebo

VA012	2 Tons	3"	5/16"-3/8"
VA013	4 Tons	4.5"	3/8"-1/2"
VA014	8 Tons	6"	5/8"-3/4"
VA015	8 Tons	8"	5/8"-3/4"
VA016	12 Tons	8"	3/4"-7/8"
VA017	12 Tons	10"	3/4"-7/8"
VA018	15 Tons	8"	3/4"-7/8"
VA019	20 Tons	10"	1" - 1 1/8"

Cadena G80

CA009	3/8"	7,100 lbs
CA010	1/2"	12,000 lbs
CA011	5/8"	18,100 lbs
CA012	3/4"	28,300 lbs
CA013	1"	47,700 lbs



Cadena G100

CA014	3/8"	8,800 lbs
CA015	1/2"	15,000 lbs
CA016	5/8"	22,600 lbs
CA017	3/4"	35,300 lbs



Cadena G120 **pewag**

CA018	3/8"	10,600 lbs
CA019	1/2"	17,900 lbs




Eslingas de Cadena

Solicite su cotización de eslingas con los siguientes datos a la mano:

- A) Medida de Cadena
- B) Numero de brazos
- C) Terminaciones

Contamos con variedad de terminaciones a su alcance.



AMERIKA



Resistencia a la ruptura
basadas en Construcción
6X36



Venta por metro ó armado
contamos con variedad de
terminales y accesorios.

Cable de Acero

CBO10	3/8"	15,100 lbs
CBO11	7/16"	20,380 lbs
CBO12	1/2"	26,600 lbs
CBO13	9/16"	33,600 lbs
CBO14	5/8"	41,200 lbs
CBO15	3/4"	58,800 lbs
CBO16	7/8"	79,600 lbs
CBO17	1"	103,400 lbs



Gancho giratorio con seguro

GAO18	3 Tons.
GAO19	4.5 Tons.
GAO20	5 Tons.
GAO21	7 Tons.

Cable de acero para winch

CBOO3	3/8" X 15 mts.
CBOO4	3/8" X 30 mts.
CBOO5	7/16" X 15 mts.
CBOO6	7/16" X 30 mts.



Terminal de Cuña

CBO18	3/8"
CBO19	7/16"
CBO20	1/2"
CBO21	5/8"
CBO22	3/4"



Cable para winch Sintético (Polyester)

CBOO7	3/8" X 15 mts. ●
CBOO8	1/2" X 23 mts. ●
CBOO9	7/16" X 23 mts. ●



Estrobos de Cable

Solicite su cotización
de estrobos con los
siguientes datos a la
mano:

- A) Medida de Cable
- B) Numero de brazos
- C) Terminaciones

Contamos con variedad
de terminaciones a su
alcance.




Mod. A-1-1 con ojos



Mod. E trapezoidal con ojos



Mod. A-3-3 con ganchos



Mod. A-1-3 ojo/gancho



De 2 brazos Mod. B-1-1



De 3 brazos Mod. C-3-4-4



De 4 brazos Mod. D-3-1-5-3



Trenzado 2 brazos Mod. E-23-23



Trenzado sin fin 2 brazos Mod. E-22-22



Bandas sin fin Mod. 1 y 2



Bandas sin fin Mod. 3

Estrobos

01-800 838-5306
www.amerikamfg.com



HDO01

Tomas de fuerza directas,
remotas y reversibles



HDO02

Bombas hidráulicas
directas y de doble
presión



HDO03

Monoblock 1,2,3 y 4
palancas



HDO04

Block seccional desde
3 y hasta 6 palancas



Filtro hidráulico

HDO05 Solo filtro

HDO06 Filtro y base



HDO07

Válvulas hidráulicas:
Check, doble check
y selectoras



HDO08

Tapón de deposito hco.
con alivio integrado



HDO09

Manómetros:
Glicerina, vastago, panel



HDO10

Indicador de Nivel
hidráulico



HDO11

Indicador de temperatura
con nivel



Partes
Originales



WNO18

Tensor de cable para
winch (11")



WNO19

Rodillos para guiar y
proteger cable (11")

Winches WARN



WNO01	9000S	9,000 lbs	3/8"
WNO02	12000S	12,000 lbs	7/16"
WNO03	15000S	15,000 lbs	1/2"
WNO04	18000S	18,000 lbs	1/2"
WNO05	20XL	20,000 lbs	9/16"
WNO06	30XL	30,000 lbs	5/8"

Winches RAMSEY



WNO07	HD200	8,000 lbs	3/8"
WNO08	HD350	10,000 lbs	7/16"
WNO09	RPH12000	12,000 lbs	7/16"

Winches BRADEN



WNO10	HU8A	8,000 lbs
WNO11	AHLU2	10,000 lbs
WNO12	AHGU2	12,000 lbs
WNO13	AHU7	20,000 lbs
WNO14	AHSU10	30,000 lbs
WNO15	AHSU12	35,000 lbs
WNO16	GPH40	40,000 lbs
WNO17	HP50	50,000 lbs



Dolly Autocargable



DLOO1	Competitor Series	Acero	4.80X8
DLOO2	Speed Dolly	Aluminio	4.70X8
DLOO3	XD Dolly	Aluminio	5.70X8

DLOO4

Condor Cycle Loader
WLL: 2,000 lbs.



DLOO5

Motorcycle Dolly
B/A
WLL: 900 lbs.



DLOO6

Gojak 5000
[Pieza]
WLL: 1,250 lbs c/u



DLOO7

Gojak 6200
[Pieza]
WLL: 1,550 lbs c/u



Llanta para Dolly

DLOO8 4.80

DLOO9 5.70



DLO10

Tiron de bandas
Universal.



Par de bandas para
tiron

DLO11 3 Orificios

DLO12 4 Orificios



DLO13

Tope de Cadena
12 tons.





ELOO1

Calavera LED con
luz de reversa.
Mica Roja



ELOO2

Calavera LED con
luz de reversa
Mica Clara



ELOO3

Plafon LED c/Grommet
Colores: Rojo, Ambar y
Blanco.
Medidas: 2", 2.5" y 4"



ELOO4

Plafon Ovalado LED
c/Grommet
Colores: Rojo, Ambar
y Blanco.



ELOO5

Plafon LED c/Bisel
Colores: Rojo, Ambar y
Blanco.
Medidas: 2", 2.5" y 4"



ELOO6

Plafon Ovalado LED
c/Bisel
Colores: Rojo, Ambar
y Blanco.



ELOO7

Plafon LED c/Visera
Colores: Rojo, Ambar y
Blanco.
Medidas: 4"



ELOO8

Plafon Ovalado LED
c/Bisel
Colores: Rojo, Ambar
y Blanco.



ELO09

Alarma de Reversa
97 Dbls.



ELO10

Silvin con Carcaza
(Luz de trabajo)



ELO11

Socket de 4
terminales



ELO12

Plug de 4
Terminales



ELO13

Luces de remolque
magnéticas LED



ELO14

Caja de Controles
6 switch Code 3



ELO15

Caja de Controles
Digital 6 switch



ELO16

Visera con doble
modulo LED Torus
Code 3



Modulos LED
Code 3

ELO17 3 LED

ELO18 4 LED

ELO19 6 LED



Kit de estrobos
Code 3

ELO20 4 estrobos

ELO21 6 estrobos



ELO22

Torreta burbuja LED
Diam: 6.5" - Alto 4.5"
12 LED verticales
12 LED horizontales



ELO23

Torreta burbuja LED
Diam: 4.29" - Alto 4.84"
2 Niveles de 8 LED c/u
39 Patrones de flasheo



ELO24

Minitorreta giratoria SOS Lite de 16"
Incluye: 2 faros giratorios



ELO25

Minitorreta de estrobos SOS Lite 16"
Incluye: 2 burbujas estroboscópicas



ELO26

Minitorreta LED SOS Lite de 16"
Incluye: 6 módulos LED



ELO27

Minitorreta giratoria Code 3 de 16.5"
que incluye: 2 giratorios 55w



ELO28

Minitorreta LED Code 3 de 16.5"
Incluye: 2 burbujas LSS222



ELO29

Torreta giratoria Excalibur de 22.5"
que incluye: 2 giratorios 55w
Disponible en LED y estrobos



ELO30

Torreta estroboscópica Intensity 21"
que incluye: 4 estrobos esquineros



ELO31

Torreta LED Shield de 18"
que incluye: 10 módulos LED y
17 patrones de flasheo



ELO32

Torreta Code 3 Modelo Excalibur disponible con Modulos giratorios, estroboscopicos, direccionales y luces de trabajo. Incluye botonera 6 switches

ELO36

Torreta 58" Code 3 Modelo 21TR disponible en 12 Modulos LED, direccionales y luces de trabajo. De venta exclusiva en Amerika Mfg



ELO39

Torreta Whelen Modelo Justice disponible en 10 Modulos LED, direccionales y luces de trabajo.



ELO40

Torreta Whelen Modelo Ultra Freedom disponible en 4, 6 8 y "Full" LED incluye, direccionales y luces de trabajo.



ELO43

Torreta Federal Signal Modelo Jetstream LED de 14 Modulos LED incluye direccionales y luces de trabajo.



Modulos
Adicionales

Ultra Freedom



Justice



Partes
Originales





CBOO1

Cable para toma
de Fuerza 3 mts.



CBOO2

Cable de Aceleracion
9 mts.



VAO20

Riel Protector de
mangueras 70"



VAO21

Escalon abatible de
acero inoxidable (Par)



Caja de Herramienta
Importada (USA)

VAO22	24"x18"x18"
-------	-------------

VAO23	36"x18"x18"
-------	-------------



Chapa para caja
de herramientas

VAO24	Tipo T
-------	--------

VAO25	Tipo JD
-------	---------



Plunger (Candado)

VAO26	5/8"
-------	------

VAO27	3/4"
-------	------

VAO28	1"
-------	----




D-Ring soldable

VAO29	5/8"
-------	------

VAO30	3/4"
-------	------

VAO31	1"
-------	----



Refacciones

Fabricación de piezas
sobre medida con
diferentes acabados
y procesos disponibles



VAO32




Cinta reflejante 3M
5 cm. X 45 mts.
rojo/blanco

AMERIKA

Partes Jerr-Dan

Contamos con la distribución de refacciones originales de la marca Jerr-Dan solicite sus piezas por numero de parte ó bien contacte a su ejecutivo quien le enviará el desglose de su equipo y le ayudará a encontrar la refacción que necesita.

Soporte
Técnico



JERR-DAN

01-800 838-5306
www.amerikamfg.com

AMERIKA®

01-800 838-5306
www.amerikamfg.com

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



FABRICANTE REGISTRADO